

產品規格書

客戶	
產品名稱	NTAB500 V100
完整型號	NTAB500-Q2A72F8-100

* X = A~Z, 0~9(依照選配規格而定)



規格書修改紀錄			
版本	修訂項目	舊版敘述	新版敘述
v2309.1	首次發行		

產品特色


- ★ Rock Chip ARM Cortex A17 RK3288 Quad-Core 1.8GHz CPU
- ★ On Board DDR3 2G Memory
- ★ On Board 8G Flash ROM (可升級最大 32G)
- ★ Micro SD 插槽 x1 (最大 64G)
- ★ 搭載 Android 10.0
- ★ 金屬外殼, 三年保固



系統規格

CPU	Rock Chip ARM Cortex A17 RK3288 Quad-Core 1.8GHz
記憶體	DDR3 2G
儲存裝置	8G Flash ROM (最大支援到 32G)
顯示晶片	Mali T764 GPU
音效晶片	ES8316 2 Channel HD Audio
實體網路	1x GbE Lan port (RJ45)
無線網路	IEEE 802.11b/g/n 2.4G WIFI and Blue Tooth v2.1+EDR/V3.0/V3.0+HS/V4.0
支援作業系統	Android 10.0
輸出端子	3x USB 2.0, 1x USB OTG, 1x Micro-SD slot, 1x Mic-in
操作溫度	25~65°C
操作濕度	0~90% (無結露)
電源輸入	12VDC-in

輸出/輸入



外觀檢驗規範

瑕疵說明	瑕疵規格	容許值	備註
點狀不良 (含暗點、雜質、氣泡、 凹洞、灰塵、異物)	$D \leq 0.2\text{mm}$	忽略	D=直徑
	$0.2 < D \leq 0.7\text{mm}$	$N \leq 5$	N=數量
	$0.7 < D \leq 1\text{mm}$	$N \leq 3$	
	$D > 1\text{mm}$	$N \leq 0$	
線狀不良 (含刮傷、毛絮、雜質)	$W \leq 0.15\text{mm}$	忽略	W=寬度
	$0.15 < W \leq 0.5\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 2$	L=長度
	$W > 0.5\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

* 目視距離 60 公分, 90 度角 (以下同)